

Bogotá, 13 de junio de 2013
Comunicado de Prensa N° 956

RECOMENDACIONES ANTE MOVIMIENTOS DE SISTEMAS VOLCÁNICOS

Las comunidades deben mantener atención ante el llamado que hagan las autoridades competentes.

Bogotá 13 de junio 2013. El Servicio Geológico Colombiano (como integrante del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres) realiza un nuevo llamado a los habitantes de la zona de influencia del Volcán Nevado del Ruiz, para que estén atentos a cualquier situación.

Este llamado hace referencia el reciente evento sísmico registrado en horas de la mañana de hoy, pero que no generó complicaciones mayores, por lo que el nivel amarillo en la actividad de este sistema volcánico se mantiene.

Según la información se registraron dos sismos volcano-tectónicos, asociados a fracturamiento de roca dentro del edificio volcánico, con magnitudes de 2.9 ML y 2.8 ML (Magnitud Local), localizados al suroccidente del cráter Arenas, a profundidades de 4.81 Km y 5.27 Km.

Sabías que...

VOLCANES

A. CONOCE

- La actividad volcánica es natural y representa una amenaza debido a las emisiones de gases y materiales como rocas incandescentes y lavas.
- Estos materiales pueden ocasionar represamientos de ríos generando avalanchas.
- La actividad volcánica es monitoreada por el Servicio Geológico Colombiano, entidad encargada de emitir las alertas.
- Monitorea posibles represamientos en los cauces y avisa a las autoridades y a la comunidad en general.

B. REDUCE

- Averigua si estás en zona de amenaza volcánica.

La mejor forma de reducir la vulnerabilidad es ubicarse lo más lejos posible de las zonas volcánicas.

C. PREPÁRATE Y RECUPÉRATE

- Participa en los simulacros de evacuación ante amenaza volcánica.
- Reconoce los sistemas de alerta temprana para volcanes que tienes cerca.
- Conoce los sitios seguros y las rutas de evacuación.
- Alista el kit de emergencia.
- Evacúa en calma hacia los sitios definidos, lejos de los cauces de los ríos.
- Ante emisión de cenizas cúbrete con tapabocas humedecido con agua o vinagre, cierra ventanas y puertas. Cubre con toallas humedecidas la parte inferior de las puertas.
 - Regresa a tu vivienda cuando las autoridades lo indiquen.
 - Utiliza una máscara para realizar la limpieza.
 - Revisa las conexiones eléctricas, de gas y agua.
 - En caso de destrucción consulta los sitios de alojamiento temporal del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo.

Redactó: YINETH PINILLA QUINTERO

Oficina Asesora de Comunicaciones: Sandra Calvo Pinzón, 3142010582 – 3202376139, sandra.calvo@gestiondelriesgo.gov.co PIN 28762DE0